



ARTSTEIN

Производство элементов мощения
и благоустройства

Прайс



Тротуарная плитка | Бордюры | Поребрики
Малые архитектурные формы

www.artstroy-orel.ru



NEW

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.....	2
2. ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.....	3
Инсбрук Инн.....	3
Инсбрук Амбрас.....	4
Инсбрук Тироль.....	5
Инсбрук Альт.....	6
Старый город.....	7
Новый город.....	8
Паркет.....	9
Парк Плейс.....	10
Инсбрук Ланс.....	11
Прямоугольник.....	12
Классико.....	13
Квадрат.....	14
Ромб.....	15
Волна.....	16
3. ПОРЕБРИК, БОРДЮР.....	17
Поробрик.....	17
Бордюр магистральный.....	18
4. ВОДООТВОДНЫЙ ЛОТОК.....	19
5. БЕТОННАЯ ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА	20
6. ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА.....	21
7. СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	22
Стеновой камень.....	22
Облицовочный кирпич.....	23



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Бассировка (искусственное старение)

Установка искусственного старения позволяет получать искусственно состаренные мелкоштучные изделия из бетона (тротуарная плитка, блоки и т.д.). Качество и прочность продукции остаются на высоте. Плитка, обработанная по данной технологии, придаст неповторимый "винтажный" стиль.

Серия «ST» (Smooth Transition)

Технология позволяет перемешивать цвета таким образом, чтобы получить продукцию с плавным переходом от одного цвета к другому. В результате поверхность плитки приобретает эффектное сочетание цветов с мягкими цветовыми «переходами-волнами».

Серия «Color Mix»

При смешивании одновременно двух, трёх и более цветов получается уникальная цветовая гамма и неповторимый узор на каждом элементе и всём объёме в целом.

Серия «Нейтив»

Серия плитки с фактурной лицевой поверхностью, что даёт уникальный внешний вид изделий, большую марку по истираемости, большую марку по прочности облицовочного слоя, эффект противоскольжения.

Monocolor (монокolor)

Однотонная цветная плитка.

Премиум

Высший класс продукции, максимально высокого класса по качеству и внешнему виду. Класс бетона В30.

Стандарт

Классическая одноцветная продукция, с возможностью производства разных форм. Класс бетона В30.

Эконом

Пескоцементные виды плитки простых форм. Класс бетона В22,5.



ИНСБРУК ИНН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование продукции	Длина	Ширина	Высота	Масса изделия, кг	Вес плитки на поддоне	Кол-во кв.м	Кол-во в ряду, шт/м2	Норма загрузки г/п 20 т, поддон	Класс бетона по прочности	
									Премиум	Стандарт
6.Ф.6	150	225	60	4,50	1,67	12,432	12	12	В30	
	150	150	60	3,10			12			
	150	112,5	60	2,25			12			

Премиум ST Native

Янтарь	Яшма	Агат	Топаз	Оникс	Корунт
1440					

ЦЕНА РУБ./М2

ColorMix Native

Бромо	Рейнир	Актау	Айвори	Порто	Берилл	Браун	Тахель	Умбра	Амбер
1400									

ST

Янтарь	Яшма	Агат	Топаз	Оникс	Корунт
1190					

ColorMix

Бромо	Рейнир	Актау	Айвори	Порто	Берилл	Браун	Тахель	Умбра	Амбер
1150									

Стандарт MonoColor Native

Белый	Слоновая кость	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
890								970		800	890

MonoColor

Белый	Слоновая кость*	Песочный*	Желтый	Оранжевый*	Красный	Бежевый*	Коричневый	Зеленый	Синий*	Серый*	Черный*
640								720		550	640

*Цена действительна при заказе от 100 м2. При заказе в меньшем количестве - цена по согласованию

**Возможно изготовление в цветовых палитрах Smooth Transition от 300 м²
Бассировка (искусственное старение) + 200 руб. за м²**



ИНСБРУК АМБРАС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование продукции	Длина	Ширина	Высота	Масса изделия, кг	Вес плитки на поддоне	Кол-во кв.м	Кол-во в ряду, шт/м ²	Норма загрузки г/п 20 т, поддон	Класс бетона по прочности	
									Премиум	Стандарт
8. Ф.6	450	300	60	19,4	1,83	12,96	4	11	В30	
	300	300	60	12,4			6			

Премиум ST Native

Янтарь	Яшма	Агат	Топаз	Оникс	Корунт
1440					

ЦЕНА РУБ./М2

ColorMix Native

Бромо	Рейнир	Актау	Айвори	Порто	Берилл	Браун	Тахель	Умбра	Амбер
1400									

ST

Янтарь	Яшма	Агат	Топаз	Оникс	Корунт
1190					

ColorMix

Бромо	Рейнир	Актау	Айвори	Порто	Берилл	Браун	Тахель	Умбра	Амбер
1150									

Стандарт MonoColor Native

Белый	Слоновая кость	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
890								970		800	890

MonoColor

Белый	Слоновая кость*	Песочный*	Желтый	Оранжевый*	Красный	Бежевый*	Коричневый	Зеленый	Синий*	Серый*	Черный*
640								720		550	640

*Цена действительна при заказе от 100 м². При заказе в меньшем количестве - цена по согласованию

**Возможно изготовление в цветовых палитрах Smooth Transition от 300 м²
Бассировка (искусственное старение) + 200 руб. за м²**



ИНСБРУК ТИРОЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование продукции	Длина	Ширина	Высота	Масса изделия, кг	Вес плитки на поддоне	Кол-во кв.м	Кол-во в ряду, шт/м2	Норма загрузки г/п 20 т, поддон	Класс бетона по прочности	
									Премиум	Стандарт
7.Ф.6	360	200	60	9,8	1,655	11,96	4	12	B30	
	320	160	60	7,05			4			
	280	120	60	4,63			4			
	160	160	60	3,4			4			
	200	120	60	3,2			8			

Премиум ST Native

Янтарь	Яшма	Агат	Топаз	Оникс	Корунт
1440					

ЦЕНА РУБ./М2

ColorMix Native

Бромо	Рейнир	Актау	Айвори	Порто	Берилл	Браун	Тахель	Умбра	Амбер
1400									

ST

Янтарь	Яшма	Агат	Топаз	Оникс	Корунт
1190					

ColorMix

Бромо	Рейнир	Актау	Айвори	Порто	Берилл	Браун	Тахель	Умбра	Амбер
1150									

Стандарт MonoColor Native

Белый	Слоновая кость	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
890								970		800	890

MonoColor

Белый	Слоновая кость*	Песочный*	Желтый	Оранжевый*	Красный	Бежевый*	Коричневый	Зеленый	Синий*	Серый*	Черный*
640								720		550	640

*Цена действительна при заказе от 100 м2. При заказе в меньшем количестве - цена по согласованию

**Возможно изготовление в цветовых палитрах Smooth Transition от 300 м²
Бассировка (искусственное старение) + 200 руб. за м²**



ИНСБРУК АЛЬТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование продукции	Длина	Ширина	Высота	Масса изделия, кг	Вес плитки на поддоне	Кол-во кв.м	Кол-во в ряду, шт/м2	Норма загрузки г/п 20 т, поддон	Класс бетона по прочности	
									Премиум	Стандарт
1.Ф.4	178	118	40	1,93	1,753	18,4	24	11	B30	
	118	118	40	1,28			24			
	118	88	40	0,90			8			
1.Ф.6	178	118	60	2,90	1,740	12,88	24	11	B30	
	118	118	60	1,90			24			
	118	88	60	1,37			8			

Премиум ST Native

Янтарь	Яшма	Агат	Топаз	Оникс	Корунт
1.Ф.4	1340				
1.Ф.6	1440				

ЦЕНА РУБ./М2

ColorMix Native

Бромо	Рейнир	Актау	Айвори	Порто	Берилл	Браун	Тахель	Умбра	Амбер
1.Ф.4	1300								
1.Ф.6	1400								

ST

Янтарь	Яшма	Агат	Топаз	Оникс	Корунт
1.Ф.4	1090				
1.Ф.6	1190				

ColorMix

Бромо	Рейнир	Актау	Айвори	Порто	Берилл	Браун	Тахель	Умбра	Амбер
1.Ф.4	1050								
1.Ф.6	1150								

Стандарт MonoColor Native

Белый	Слоновая кость	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
1.Ф.4	790							870	700	790	
1.Ф.6	890							970	800	890	

MonoColor

Белый	Слоновая кость*	Песочный*	Желтый	Оранжевый*	Красный	Бежевый*	Коричневый	Зеленый	Синий*	Серый*	Черный*
1.Ф.4	540							600	450	540	
1.Ф.6	640							720	550	640	

*Цена действительна при заказе от 100 м2. При заказе в меньшем количестве - цена по согласованию

Возможно изготовление в цветовых палитрах Smooth Transition от 300 м²
Бассировка (искусственное старение) + 200 руб. за м²



СТАРЫЙ ГОРОД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование продукции	Длина	Ширина	Высота	Масса изделия, кг	Вес плитки на поддоне	Кол-во кв.м	Кол-во в ряду, шт/м2	Норма загрузки г/п 20 т. поддон	Класс бетона по прочности	
									Премиум	Стандарт
2. Ф.6	260	160	60	5,72	1,66	12,096	12	12	B30	
	160	160	60	3,5						
	160	100	60	2,2						

Премиум ST Native

Янтарь	Яшма	Агат	Топаз	Оникс	Корунт
1440					

ЦЕНА РУБ./М2

ColorMix Native

Бромо	Рейнир	Актау	Айвори	Порто	Берилл	Браун	Тахель	Умбра	Амбер
1400									

ST

Янтарь	Яшма	Агат	Топаз	Оникс	Корунт
1190					

ColorMix

Бромо	Рейнир	Актау	Айвори	Порто	Берилл	Браун	Тахель	Умбра	Амбер
1150									

Стандарт MonoColor Native


Белый	Слоновая кость	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
890								970		800	890

MonoColor

Белый	Слоновая кость*	Песочный*	Желтый	Оранжевый*	Красный	Бежевый*	Коричневый	Зеленый	Синий*	Серый*	Черный*
640								720		550	640

*Цена действительна при заказе от 100 м2. При заказе в меньшем количестве - цена по согласованию

**Возможно изготовление в цветовых палитрах Smooth Transition от 300 м²
Бассировка (искусственное старение) + 200 руб. за м²**



NEW **НОВЫЙ ГОРОД**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование продукции	Длина	Ширина	Высота	Масса изделия, кг	Вес плитки на поддоне	Кол-во кв.м	Кол-во в ряду, шт/м ²	Норма загрузки г/п 20 т. поддон	Класс бетона по прочности	
									Премиум	Стандарт
10. Ф.6	260	160	60	5,72	1,66	12,096	12	12	B30	
	160	160	60	3,5						
	160	100	60	2,2						

Премиум ST Native

Янтарь	Яшма	Агат	Топаз	Оникс	Корунт
1440					

ЦЕНА РУБ./М2

ColorMix Native

Бромо	Рейнир	Актау	Айвори	Порто	Берилл	Браун	Тахель	Умбра	Амбер
1400									

ST

Янтарь	Яшма	Агат	Топаз	Оникс	Корунт
1190					

ColorMix

Бромо	Рейнир	Актау	Айвори	Порто	Берилл	Браун	Тахель	Умбра	Амбер
1150									

Стандарт MonoColor Native

Белый	Слоновая кость	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
890								970		800	890

MonoColor

Белый	Слоновая кость*	Песочный*	Желтый	Оранжевый*	Красный	Бежевый*	Коричневый	Зеленый	Синий*	Серый*	Черный*
640								720		550	640

*Цена действительна при заказе от 100 м². При заказе в меньшем количестве - цена по согласованию

**Возможно изготовление в цветовых палитрах Smooth Transition от 300 м²
Бассировка (искусственное старение) + 200 руб. за м²**



NEW ПАРКЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование продукции	Длина	Ширина	Высота	Масса изделия, кг	Вес плитки на поддоне	Кол-во кв.м	Кол-во в ряду, шт/м2	Норма загрузки г/п 20 т, поддон	Класс бетона по прочности	
									Премиум	Стандарт
2. П.6	210	70	60	2,02	1,69	12,348	70	12	B30	

Премиум ST Native

Янтарь	Яшма	Агат	Топаз	Оникс	Корунт
1440					

ЦЕНА РУБ./М2

ColorMix Native

Бромо	Рейнир	Актау	Айвори	Порто	Берилл	Браун	Тахель	Умбра	Амбер
1400									

ST

Янтарь	Яшма	Агат	Топаз	Оникс	Корунт
1190					

ColorMix

Бромо	Рейнир	Актау	Айвори	Порто	Берилл	Браун	Тахель	Умбра	Амбер
1150									

Стандарт MonoColor Native

Белый	Слоновая кость	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
890								970		800	890

MonoColor

Белый	Слоновая кость*	Песочный*	Желтый	Оранжевый*	Красный	Бежевый*	Коричневый	Зеленый	Синий*	Серый*	Черный*
640								720		550	640

*Цена действительна при заказе от 100 м2. При заказе в меньшем количестве - цена по согласованию

**Возможно изготовление в цветовых палитрах Smooth Transition от 300 м²
Бассировка (искусственное старение) + 200 руб. за м²**



NEW ПАРК ПЛЕЙС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование продукции	Длина	Ширина	Высота	Масса изделия, кг	Вес плитки на поддоне	Кол-во кв.м	Кол-во в ряду, шт/м2	Норма загрузки г/п 20 т, поддон	Класс бетона по прочности	
									Премиум	Стандарт
2. П.8	600	300	80	33	1,98	10,8	6	10	B30	

Премиум ST Native

Янтарь	Яшма	Агат	Топаз	Оникс	Корунт
1640					

ЦЕНА РУБ./М2

ColorMix Native

Бромо	Рейнир	Актау	Айвори	Порто	Берилл	Браун	Тахель	Умбра	Амбер
1600									

ST

Янтарь	Яшма	Агат	Топаз	Оникс	Корунт
1390					

ColorMix

Бромо	Рейнир	Актау	Айвори	Порто	Берилл	Браун	Тахель	Умбра	Амбер
1350									

Стандарт MonoColor Native

Белый	Слоновая кость	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
1300								1380		1100	1300

MonoColor

Белый	Слоновая кость*	Песочный*	Желтый*	Оранжевый*	Красный*	Бежевый*	Коричневый*	Зеленый*	Синий*	Серый*	Черный*
1050								1130		850	1050

*Цена действительна при заказе от 100 м2. При заказе в меньшем количестве - цена по согласованию

**Возможно изготовление в цветовых палитрах Smooth Transition от 300 м²
Бассировка (искусственное старение) + 200 руб. за м²**



ИНСБРУК ЛАНС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование продукции	Длина	Ширина	Высота	Масса изделия, кг	Вес плитки на поддоне	Кол-во кв.м	Кол-во в ряду, шт/м2	Норма загрузки г/п 20 т, поддон	Класс бетона по прочности	
									Премиум	Стандарт
9. Ф.6	450	300	60	19,4	1,83	12,96	4	11	В30	
	300	300	60	12,4			6			

Премиум ST Native

Янтарь	Яшма	Агат	Топаз	Оникс	Корунт
1440					

ЦЕНА РУБ./М2

ColorMix Native

Бромо	Рейнир	Актау	Айвори	Порто	Берилл	Браун	Тахель	Умбра	Амбер
1400									

ST

Янтарь	Яшма	Агат	Топаз	Оникс	Корунт
1190					

ColorMix

Бромо	Рейнир	Актау	Айвори	Порто	Берилл	Браун	Тахель	Умбра	Амбер
1150									

Стандарт MonoColor Native

Белый	Слоновая кость	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
890								970		800	890

MonoColor

Белый	Слоновая кость*	Песочный*	Желтый	Оранжевый*	Красный	Бежевый*	Коричневый	Зеленый	Синий*	Серый*	Черный*
640								720		550	640

*Цена действительна при заказе от 100 м2. При заказе в меньшем количестве - цена по согласованию

**Возможно изготовление в цветовых палитрах Smooth Transition от 300 м²
Бассировка (искусственное старение) + 200 руб. за м²**



ПРЯМОУГОЛЬНИК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование продукции	Длина	Ширина	Высота	Масса изделия, кг	Вес плитки на поддоне	Кол-во кв.м	Кол-во в ряду, шт/м2	Норма загрузки г/п 20 т, поддон	Класс бетона по прочности	
									Стандарт	Эконом
1.П.4	198	98	40	1,78	1,602	18	60	12	В30	В22,5
1.П.6	198	98	60	2,65	1,605	12	60	12		
1.П.8	198	98	80	3,57	1,72	9,6	60	11		

Стандарт MonoColor Native

ЦЕНА РУБ./М2

	Белый	Слоновая кость	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
1.П.4					770					850	680	770
1.П.6					870					950	780	870
1.П.8					970					1050	880	970

MonoColor

	Белый	Слоновая кость*	Песочный*	Желтый	Оранжевый*	Красный	Бежевый*	Коричневый	Зеленый	Синий*	Серый*	Черный*
1.П.4					520					600	430	520
1.П.6					620					700	530	620
1.П.8					720					800	630	720

Эконом MonoColor

	Желтый	Красный	Коричневый	Серый
1.П.4		450		360
1.П.6		550		460
1.П.8		650		560

*Цена действительна при заказе от 100 м2. При заказе в меньшем количестве - цена по согласованию

Бассировка (искусственное старение) + 200 руб. за м²

Возможно изготовление в цветовых палитрах Color Mix и Smooth Transition от 300 м²



КЛАССИКО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование продукции	Длина	Ширина	Высота	Масса изделия, кг	Вес плитки на поддоне	Кол-во кв.м	Кол-во в ряду, шт/м ²	Норма загрузки г/п 20 т, поддон	Класс бетона по прочности
4. Ф.6	172	115	60	2,76	1,62	12	20	12	В30
	115	115	60	1,8					
	115	75/115	60	1,52					
	115	56	60	0,83					

Стандарт MonoColor Native

ЦЕНА РУБ./М²

Белый	Слоновая кость	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
890								970	800	890	

MonoColor

Белый	Слоновая кость*	Песочный*	Желтый	Оранжевый*	Красный	Бежевый*	Коричневый	Зеленый	Синий*	Серый*	Черный*
640								720	550	640	

*Цена действительна при заказе от 100 м². При заказе в меньшем количестве - цена по согласованию

Бассировка (искусственное старение) + 200 руб. за м²

**Возможно изготовление в цветовых палитрах
Color Mix и Smooth Transition от 300 м²**



РОМБ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование продукции	Длина	Ширина	Высота	Масса изделия, кг	Вес плитки на поддоне	Кол-во кв.м	Кол-во в ряду, шт/м2	Норма загрузки г/п 20 т, поддон	Класс бетона по прочности
5. Ф.6	250	150	60	2,7	1,64	12,096	48	12	В30

Стандарт MonoColor Native

ЦЕНА РУБ./М2

Белый	Слоновая кость	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
870								950	780	870	


MonoColor

Белый	Слоновая кость*	Песочный*	Желтый	Оранжевый*	Красный	Бежевый*	Коричневый	Зеленый	Синий*	Серый*	Черный*
620								700	530	620	

*Цена действительна при заказе от 100 м2. При заказе в меньшем количестве - цена по согласованию

Бассировка (искусственное старение) + 200 руб. за м²

**Возможно изготовление в цветовых палитрах
Color Mix и Smooth Transition от 300 м²**



КВАДРАТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование продукции	Длина	Ширина	Высота	Масса изделия, кг	Вес плитки на поддоне	Кол-во кв.м	Кол-во в ряду, шт/м2	Норма загрузки г/п 20 т. поддон	Класс бетона по прочности
									Стандарт
1. К.6	198	198	60	5,53	1,68	12	30	12	В30
2. К.6	98	98	60	1,32	1,56	12	100	12	

Стандарт MonoColor Native

ЦЕНА РУБ./М2

Белый	Слоновая кость	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
870								950	780	870	


MonoColor

Белый	Слоновая кость*	Песочный*	Желтый	Оранжевый*	Красный	Бежевый*	Коричневый	Зеленый	Синий*	Серый*	Черный*
620								700	530	620	

*Цена действительна при заказе от 100 м2. При заказе в меньшем количестве - цена по согласованию

Бассировка (искусственное старение) + 200 руб. за м²

Возможно изготовление в цветовых палитрах Color Mix от 300 м²



ВОЛНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование продукции	Длина	Ширина	Высота	Масса изделия, кг	Вес плитки на поддоне	Кол-во кв.м	Кол-во в ряду, шт/м2	Норма загрузки г/п 20 т, поддон	Класс бетона по прочности
3. Ф.6	220	110	60	3,5	1,65	12	40	12	Стандарт В30

Стандарт MonoColor Native

ЦЕНА РУБ./М2

Белый	Слоновая кость	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
870								950	780	870	

MonoColor

Белый	Слоновая кость*	Песочный*	Желтый	Оранжевый*	Красный	Бежевый*	Коричневый	Зеленый	Синий*	Серый*	Черный*
620								700	530	620	

*Цена действительна при заказе от 100 м2. При заказе в меньшем количестве - цена по согласованию

Бассировка (искусственное старение) + 200 руб. за м²

Возможно изготовление в цветовых палитрах Color Mix от 300 м²



БОРДЮРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование продукции	Длина	Ширина	Высота	Масса изделия, кг	Вес на поддоне	Кол-во п.м	Кол-во в ряду, шт/м2	Норма загрузки г/п 20 т, поддон	Класс бетона по прочности	
									Стандарт	Эконом
Бордюр дорожный Б.Р.100.30.15	1000	150	300	90	1,63	18	-	12	В30	В22,5
Бордюр магистральный Б.Р.100.30.18	1000	180	300	113	1,72	15	-	11		
Бордюр магистральный Б.Р.100.45.15	1000	150	450	120	1,45	6	-	14		
Бордюр магистральный Б.Р.100.45.18	1000	180	450	180	1,44	8	-	14		

Стандарт MonoColor

Б.Р.100.30.15

ЦЕНА РУБ./П.М.

окрас	Белый	Слоновая кость	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
п/о			-			700***	-	700***		-	330	-
н/о						500***						500***

Б.Р.100.30.18

окрас	Белый	Слоновая кость	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
б/о											400	

Эконом MonoColor

Б.Р.100.30.15

окрас	Белый	Слоновая кость	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
б/о											290	

Б.Р.100.30.18

окрас	Белый	Слоновая кость	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
б/о											360	

Б.Р.100.45.15

окрас	Белый	Слоновая кость	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
б/о											550	

Б.Р.100.45.18

окрас	Белый	Слоновая кость	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
б/о											650	

***Цена действительна при заказе от 100 шт. При заказе в меньшем количестве - цена по согласованию



ПОРЕБРИК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование продукции	Длина	Ширина	Высота	Масса изделия, кг	Вес на поддоне	Кол-во/шт	Кол-во в ряду, шт/м2	Норма загрузки г/п 20 т, поддон	Класс бетона по прочности	
									Стандарт	Эконом
Бордюр садовый БР 100.20.8	1000	80	200	35,9	1,31	36	12	15	В30	В22,5
Бордюр садовый БР 50.20.8R	500	80	200	17	1,25	72	24	16		
Бордюр садовый шарнирный БРШ 25.20.8R	250	80	200	7,8	1,15	144	48	17		

Премиум Color Mix Native

Наимен-е	Окрас	Бромо	Рейнир	Актау	Айвори	Порто	Берилл	Браун	Тахель	Умбра	Амбер	
БР 100.20.8	п/о						400					
	н/о						300					
БР 50.20.8R	п/о						200					
	н/о						150					
БРШ 25.20.8R	п/о						135					
	н/о						110					

Color Mix

Наимен-е	Окрас	Бромо	Рейнир	Актау	Айвори	Порто	Берилл	Браун	Тахель	Умбра	Амбер	
БР 100.20.8	п/о						350					
	н/о						250					
БР 50.20.8R	п/о						175					
	н/о						125					
БРШ 25.20.8R	п/о						125					
	н/о						100					

Стандарт MonoColor Native

Наимен-е	Окрас	Белый	Слоновая кость	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный	
БР 100.20.8	п/о				-			350**	-	350**			210**	-
	н/о				250		175**	-	175**			105**	250	
БР 50.20.8R	п/о				-			125**	-	125**			105**	125**
	н/о				110**		85**	-	110**			60**	85**	

MonoColor

Наимен-е	Окрас	Белый	Слоновая кость	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
БР 100.20.8	п/о	300**					300**	300**	300**			160	300**
	н/о				200		150**	-	150**			80	200
БР 50.20.8R	п/о				100**		100**	-	100**			50	100**
	н/о				75**								75**

Эконом MonoColor

Наимен-е	Окрас	Белый	Слоновая кость	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный	
БР 100.20.8	б/о												140	

**Цена действительна при заказе от 300 шт. При заказе в меньшем количестве - цена по согласованию



БЕТОННАЯ ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование продукции	Длина	Ширина	Высота	Масса изделия, кг	Вес на поддоне	Кол-во п.м	Кол-во в ряду, шт/м2	Норма загрузки г/п 20 т, поддон
Бетонная газонная решетка ГР 600.400.100	600	400	100	35	1,45	9,6	4	13

Премиум Color Mix ГР 600.400.100

ЦЕНА РУБ./М2.

окрас	Бромо	Рейнир	Актау	Айвори	Порто	Берилл	Браун	Тахель	Умбра	Амбер
п/о	цена договорная									
н/о	цена договорная									

Стандарт MonoColor ГР 600.400.100

окрас	Белый	Слоновая кость	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
п/о	цена договорная											
н/о	цена договорная											
											750	цена договорная



ВОДООТВОДНЫЙ ЛОТОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование продукции	Длина	Ширина	Высота	Масса изделия, кг	Вес на поддоне	Кол-во п.м	Кол-во в ряду, шт/м2	Норма загрузки г/п 20 т, поддон
Плита лотковая универсальная ПЛУ 33.15.6	330	150	60	6,2	1,32	210	21	15
Лоток прикромочный водоотводной Б1-20.50	1000	500	250/200	208	1,25	6	-	16

Премиум Color Mix

ПЛУ 33.15.6

ЦЕНА РУБ./П.М.

Бромо Рейнир Актау Айвори Порто Берилл Браун Тахель Умбра Амбер




120

Стандарт MonoColor

ПЛУ 33.15.6

Белый Слоновая кость Песочный Желтый Оранжевый Красный Бежевый Коричневый Зеленый Синий Серый Черный



90

60 90

Б1-20-50

Белый Слоновая кость Песочный Желтый Оранжевый Красный Бежевый Коричневый Зеленый Синий Серый Черный



850



ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование продукции	Длина	Ширина	Высота	Масса изделия, кг	Вес плитки на поддоне	Кол-во п.м	Кол-во в ряду, шт/м ²	Норма загрузки г/п 20 т, поддон
Плитка тактильная 500.500.50	500	500	50	24,7	1,2	12	4	16

Стандарт MonoColor

ЦЕНА РУБ./М2.

Белый	Слоновая кость	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
1060	-	1060	-	-	-	-	980	-	-	920	-



СТЕНОВОЙ КАМЕНЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование продукции	Длина	Ширина	Высота	Материал	Масса изделия, кг	Вес на поддоне	Кол-во п.м	Кол-во в ряду, шт/м2
Стеновой камень СКЦ -3Р (2-х пустотный)	390	188	190	Керамзитобетон	14	1,26	90	15
Стеновой камень СКЦ -1Р (8-ми щелевой)	390	188	190	Тяжелый бетон	21,7	1,98		
Стеновой камень СКЦ -2Р (перегородочный)	390	188	190	Керамзитобетон	20,3	1,85	180	30
				Тяжелый бетон	10,2	1,89		
Керамзитобетон	9,5	1,86						

MonoColor СКЦ -3Р (2-х пустотный, керамзитобетон) ЦЕНА РУБ./ШТ.

Белый	Смоляной	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
										55	

СКЦ - 1Р (тяжелый бетон)

Белый	Смоляной	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
										60	

СКЦ - 2Р (керамзитобетон)

Белый	Смоляной	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
										31	

СКЦ - 2Р (тяжелый бетон)

Белый	Смоляной	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
										27	

СКЦ - 1Р(керамзитобетон)

Белый	Смоляной	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
										77	



ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование продукции	Длина	Ширина	Высота	Масса изделия, кг	Вес на поддоне	Кол-во п.м	Кол-во в ряду, шт/м2	Норма загрузки г/п 20 т, поддон
Облицовочный кирпич КО 250.120.88	250	120	88	5,3	1,7	312	52	11

Премиум Color Mix

КО 250.120.88

ЦЕНА РУБ./ШТ.

окрас	Бромо	Рейнир	Актау	Айвори	Порто	Берилл	Браун	Тахель	Умбра	Амбер
п/о	-	-	цена договорная	-	-	цена договорная	-	-	-	-
н/о	-	-	31	-	-	31	-	-	-	-

Стандарт MonoColor

КО 250.120.88

окрас	Белый	Слоновая кость	Песочный	Желтый	Оранжевый	Красный	Бежевый	Коричневый	Зеленый	Синий	Серый	Черный
п/о	цена договорная	-	-	-	-	-	цена договорная	-	-	-	21,5	цена договорная
н/о	27	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	27